

直饮水机维修维保服务（2023-2024 年度）比选公告

一、项目基本情况

（一）项目名称：直饮水机维修维保服务（2023-2024 年度）

（二）预算金额： 85000 元（人民币）

（三）项目地点：上海市黄浦区重庆南路 227 号、280 号；中山南一路 937 号

（四）项目需求：

1. 需提供全年 365 天*24 小时维修服务，在接到紧急维修通知后，维修人员应在规定时间内赶到现场进行检查、维修并排除故障。

2. 需对直饮水机定期进行保养服务（时间满一年或用水量达到额定总净水量时），每次保养服务结束后，应呈交保养服务报告，报告应充分判断及分析设备系统运行情况、存在问题及应对维保的措施。

3. 保养服务应包含以下内容：

- 1) 更换整套过滤滤芯：调换玻璃钢桶体、更换定制优质椰壳活性炭、更换 KDF（滤料）及反应器总成等；
- 2) 调换输水器组件；
- 3) 更换紫外线杀菌灯管；
- 4) 清洗开水器内胆；
- 5) 清洗检查水龙头工作情况；
- 6) 检查开水器工作状况；
- 7) 检查设备溢流情况；
- 8) 查设备漏水隐患，更换密封圈等；
- 9) 检查漏电保护器，检查电气、电路安全隐患。

（五）供应商每季度根据设备使用说明和技术要求对直饮水机进行监察、检查、调整以保证设备的正常运行。

（六）供应商为医学院直饮水机管理人员进行免费技术培训；

（七）供应商直接从事直饮水机维修维保的人员，须全部取得体检合格证，持证上岗，并每年进行一次健康检查，体检报告需交采购方备案备查；

（八）供应商须提供所更换滤芯的卫生许可证明文件；

（九）供应商须提供详细完善的维保服务运行方案及管理制度、培训方案；

（十）服务期内因供应商保养不当所造成的零部件损坏免费调换，对因保养不当而产生的整改项目进行免费整改，除此之外享受廉价的有偿服务。

（十一）供应商提供的备品配件，其质量、性能应符合采购方设备的匹配要求，并能确保整机性能的安全运行。

（十二）供应商在医学院从事直饮机维修维保服务须遵守学校有关规定。

（十三）服务范围：

序号	名称	机型	资产编号	安置地点	管理人员
1	沃达斯直饮净水器	SC/V-SKII	01015905	中山南一路 937 号 1 号宿舍楼 1 楼	杨继青
2	沃达斯直饮净水器	SC/V-SKII	01017264	中山南一路 937 号 1 号宿舍楼 4 楼	杨继青
3	沃达斯直饮净水器	SC/V-V2	01320081	中山南一路 937 号 2 号楼 2 楼	杨继青
4	沃达斯直饮净水器	SC/V-SKII	02111245	重庆南路 227 号东 2 科教楼 2 楼	王伟勇
5	沃达斯直饮净水器	SC/V-V2	01714018	重庆南路 227 号东 2 科教楼 5 楼	王伟勇
6	沃达斯直饮净水器	SC/V-SKII	02012315	重庆南路 227 号东 2 科教楼 9 楼	王伟勇
7	沃达斯直饮净水器	SC/V-SKII	02111244	重庆南路 227 号/懿德楼 3F 茶水间	王伟勇
8	沃达斯直饮净水器	SC/V-SKII	02111496	重庆南路 227 号/东 3 号楼 1 楼	葛俞
9	沃达斯直饮净水器	SC/V-SKII	01015904	重庆南路 227 号东 7 女生公寓 1 楼	吴向琴

10	沃达斯直饮 净饮水机	SC/V-SKII	02012198	重庆南路 227 号 东 7 女生公寓 1 楼	吴向琴
11	沃达斯直饮 净饮水机	SC/V-V2	01813075	重庆南路 227 号 东 9 食堂 3 楼多功 能厅走廊	王伟勇
12	沃达斯直饮 净饮水机	CM-M1	02011099	重庆南路 227 号 11 舍 1 楼	吴向琴
13	沃达斯直饮 净饮水机	SC/V-V2	01710685	重庆南路 227 号 12 舍 1 楼	吴向琴
14	沃达斯直饮 净饮水机	SC/V-SKII	02011392	重庆南路 227 号 东 15 舍 1 楼	葛俞
15	沃达斯直饮 净饮水机	SC/V-SKII	01017262	重庆南路 227 号 一中心楼 A 楼 1 楼	吴向琴
16	沃达斯直饮 净饮水机	SC/V-V1	01911217	重庆南路 280 号 老红楼 4 楼	张彦
17	沃达斯直饮 净饮水机	SC/V-SKII	01914046	重庆南路 280 号 2 号楼 1 楼	胡伟祥
18	沃达斯直饮 净饮水机	SC/V-SKII	01914047	重庆南路 280 号 2 号楼 2 楼	胡伟祥
19	沃达斯直饮 净饮水机	SC/V-SKII	01914048	重庆南路 280 号 2 号楼 3 楼	胡伟祥
20	沃达斯直饮 净饮水机	SC/V-SKII	01924049	重庆南路 280 号 2 号楼 4 楼	胡伟祥
21	沃达斯直饮 净饮水机	SC/V-SKII	01914050	重庆南路 280 号 2 号楼 5 楼	胡伟祥
22	沃达斯直饮 净饮水机	SC/V-SKII	01914051	重庆南路 280 号 2 号楼 6 楼	胡伟祥

23	沃达斯直饮 净水机	SC/V-SKII	02112287	重庆南路 280 号/ 西 4 号楼 1 楼	王宝国
24	沃达斯直饮 净水机	SC/V-V2	01015903	重庆南路 280 号 图书馆 2 楼电梯 口	谢兴民
25	沃达斯直饮 净水机	SC/V-SKII	02112056	重庆南路 280 号 图书馆 3 楼电梯 口	谢兴民
26	沃达斯直饮 净水机	sc /v-skII	02211166	重庆南路 227 号 体育馆 1 楼	赵军明
27	沃达斯直饮 净水机	sc /v-skII	02211167	重庆南路 227 号 体育馆 2 楼	赵军明
28	沃达斯直饮 净水机	sc /v-skII	02211168	重庆南路 227 号 体育馆 3 楼	赵军明

二、申请人的资格要求：

(1) 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

(2) 供应商在近三年内未被国家财政部指定的“信用中国”网站

(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。

(3) 须提供“沃达斯”牌直饮净水机生产厂家出具的代理证明或授权证明。

三、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

四、文件提交

1、现场提交：上海市重庆南路 227 号 4 舍 203 室

2、电子邮件：280310@shsmu.edu.cn

五、对本次比选提出询问，请按以下方式联系

名 称：上海交通大学医学院

项目联系人： 张老师

联系方式： 63846590-778001