

医学院货物、服务类比价项目公告

一、项目基本情况

申购编号：202300390

项目名称：磨针仪等小设备一批

预算金额：149500 元（人民币）

采购需求：

序号	项目名称	数量	技术参数（服务要求）简述	交货期（服务开始时间）	交货地点（服务地点）
1	磨针仪	1	立式磨床适配器，金刚石砂轮清洁器，专用移液器夹，六角扳手 移动范围 移液管操作器: 约. 47mm 显微镜: X 轴 约. 7mm, Y 轴 30mm, Z 轴 约. 8mm 放大倍数 30x (目镜 10x, 物镜 3x) 玻璃毛细管 O.D.1mm - O.D.1.5mm 额度电压: AC100V - AC240V (+5%), 50/60Hz 消耗功率: 约. 10W 电机速度: 约 x. 150 - 2,000rpm	合同签订后 60 天内	锦尊路 115 号
	手术显微镜		变焦范围 0.67-5X，工作距离 115mm，。配备显微镜相机端口和内置 0.55xc 型适配器，		

序号	项目名称	数量	技术参数（服务要求）简述	交货期（服务开始时间）	交货地点（服务地点）
2		1	配有 10X 目镜，视野 22mm，屈光度可调 桌面式底座，原装 LED 环形光源	合同签订后 60 天内	锦尊路 115 号
3	小动物体温维持仪	1	1. 4.3 英寸彩色 LCD 触摸屏 2. 实时显示测量温度、设置温度、加热状态、运行状态、故障提醒等功能； 3. 实时监测加热垫和探头温度，并有电路控制达到双重安全保护； 4. 双通道显示界面，可同时给两只动物保温，并且可独立操作； 5. 实时显示加热垫工作状态进度条，并监测通道工作状态：空转(IDLE)、警示(WARNING)、和正常工作(WORKINIG)； 6.高灵敏度温度探头，直径 1.5mm，杆长 30mm，线长 150cm； 7. 配有隔热层 8. 供电电源：100-240 V，50/60 Hz 9 控制单元尺寸：L205 x W148 x H80 mm	合同签订后 15 天内	锦尊路 115 号
			1.运行模式为注射/抽吸，可针对卵母细胞、动物幼体、原生动物、动物颅脑等进行显微注射或抽吸		锦尊路 115 号

序号	项目名称	数量	技术参数（服务要求）简述	交货期（服务开始时间）	交货地点（服务地点）
4	玻璃微电极注射泵	1	2.最小注射速度达 0.02nL/s，最小注射体积分辨率达 0.1 nL 3.具备填充，排空功能，填充速率 0.02nL~200 nL/s，排空速率 0.02nL~200 nL/s 4. 注射量程为 0.6 nl-5000 nl 5. 可搭配立体定位仪或者显微操作仪联合使用	合同签订后 15 天内	
5	手持式颅骨钻	1	1. 转速可达 35,000rpm 2. 可以选择正向或逆向旋转 3. 可以手动或脚踏方式控制 4. 可选择 0.5-2.3mm 范围内多种规格钻头	合同签订后 15 天内	锦尊路 115 号
6	振荡金属浴	1	1) 工作板 (可用于振荡混匀功能) -96-,384-,1536-孔微孔板/深孔板/PCR 板(带裙边、半高裙边、无裙边) 2) 离心管支架 (可用于振荡混匀功能) -0.2ml PCR 管支架， PCR 排管支架 -0.5ml 离心管支架 -1.5ml/2.0ml 离心管支架 -15ml 微量试管支架 -50ml 微量试管支架 3) 模块 (可用于加热孵育、振荡混匀功能) -可以选择 10 种不同类型的铝制模块	合同签订后 15 天内	锦尊路 115 号

付款方式：100%验收合格后支付。

质保期/服务终止时间：大于等于 12 个月

二、申请人的资格要求：

- （1）供应商具有独立承担民事责任的能力；
- （2）供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）在经营活动中没有重大违法记录。

三、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

四、文件提交

- 1、现场提交：上海市重庆南路 227 号 4 舍 321

2、电子邮件: yuangqing025@126.com

3、截止时间: 2023-6-2

六、对本次比选提出询问, 请按以下方式联系

名 称: 上海交通大学医学院

项目联系人: 袁老师、汪老师

联系方式: 63846590-776214、38452620